



BV CAD / Classic Ver3.1 のインストール方法について

CADシステムの動作環境

本システムを運用する環境を確認します。

■OS

WindowsVista SP2 以上 日本語版

Windows7 日本語版

Windows8 日本語版

Windows8.1 日本語版

■本体

Pentium4 以上で OS が動作するパーソナルコンピュータ

■メモリ

1GB以上

■空きディスクサイズ容量

1GB以上

■ディスプレイ

OSがサポートしているディスプレイ装置 ※65536色以上 1024×768ピクセル以上

■入力装置

マウス・キーボード

■インターネット環境


インターネット環境が必須になります。

CADシステムのセットアップ

本システムをインストールするには、「セットアップ」という作業が必要となります。
セットアップは、画面に表示される指示に従い進めていきますので、簡単に行うことができます。

セットアップの流れ

● セットアップ手順




ファイルの解凍とインストール

ビッグバンホームページよりダウンロードして保存したファイルを解凍し、インストール作業を開始します。
起動中のアプリケーションを全て終了します。


ファイルの解凍

● 解凍手順

- 1 ビッグバンホームページよりダウンロードして保存したファイル「BVCADClassic31.exe」をダブルクリックまたは、ファイル選択後右クリックで「開く」で解凍作業を開始します。
- 2 プログラムインストール中に警告、確認が表示されるので「はい」または、「許可」ボタンをクリックしてください。



- 3 ファイルの解凍作業開始ダイアログが表示されます。解凍完了後、自動でインストール作業が開始されます。



4 展開先の指定で、ファイルを展開(解凍)する場所を指定します。



5 以降、解凍作業が完了後、自動でインストール作業が開始されます。

*インストール完了後、解凍先のフォルダ内に下記フォルダ、ファイルが作成されています。

保存先初期値

C:\Users\ログインユーザー名\Documents\BVCAD_Classic_V31

作成されるフォルダ

- Readme . . . マニュアルがあるフォルダ
- SAMPLE . . . サンプルファイルがあるフォルダ
- Setup . . . セットアッププログラムがあるフォルダ
- シンプル . . . サンプルのシンボルデータがあるフォルダ
- パラメトリック . . . サンプルのパラメトリックデータがあるフォルダ
- 線記号変形 . . . サンプルの線記号変形データがあるフォルダ

作成されるファイル

- AUTORUN. INF . . . セットアップ情報ファイル
- BVCAD31. exe . . . セットアップファイル

インストール


● インストール手順

- 1 解凍作業完了後、インストール作業が自動で開始されます。
[次へ(N)]をクリックします。




- 2 「使用許諾契約」ダイアログが表示されます。「ソフトウェア使用許諾書」を読み、同意する場合は[はい(Y)]ボタンをクリックしてください。
同意しない場合は[いいえ(N)]ボタンをクリックしてインストール作業を中止してください。

*** 同意しない場合はソフトのインストールができません。**




- 3 「インストール先の選択」ダイアログが表示されます。[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。

*インストール先を変更する場合は、[参照(R)]ボタンをクリックし、インストール先フォルダを変更してください。




- 4 「データ格納フォルダの選択」ダイアログが表示されます。[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。

*インストール先を変更する場合は、[参照(R)]ボタンをクリックし、インストール先フォルダを変更してください。




- 5 「プログラム フォルダの選択」ダイアログが表示されます。
[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。




- 6 「コンポーネントの選択」ダイアログが表示されます。
[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。


* サンプルデータをインストールしない場合は、チェックを外してください




- 7 「ファイルコピーの開始」ダイアログが表示されます。
[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。




- 8 インストールが始まります。




- 9 「ショートカットの作成」ダイアログが表示されます。
作成する場合は[はい(Y)]ボタンをクリックしてください。



- 10** 「InstallShield ウィザードの完了」ダイアログが表示されます。
[完了]ボタンをクリックして終了します。



- 11** インストール完了後、初回起動時にライセンスの Web 認証の為にプロダクトキー認証画面が表示されます。[いいえ(N)]を押すと、初回起動時から2週間は認証しない状態で使用する事が可能です。後日郵送されるソフトウェアライセンス認証書にプロダクトキーが記載されているので入力してください。
Web 認証を行うと次回からは、プロダクトキー認証画面は表示されません。



ライセンス認証

BV CAD / Classic Ver3.1 の初回起動時に一度だけ Web 経由でライセンス認証作業が必要になります。

ライセンス認証

● 認証手順


***この作業を行う時は、必ずインターネットに接続されている環境で行ってください**

- 1 デスクトップ上にある BV CAD Classic 3.1 のアイコンをダブルクリックして、ソフトを起動します。
または、「スタートボタン」－「すべてのプログラム」－
「BV CAD Classic 3.1」－「BV CAD Classic 3.1」から起動
します。




- 2 プロダクトキー認証ダイアログが表示されます。
使用期限が表示されています。この期限までは、Web 認証をせずに
ソフトウェアを使用する事が可能です。
Web 認証を行う場合は、[はい(Y)]を選択してください。


*** Web 認証にはインターネット環境が必要です。**




3 プロダクトキー入力画面が表示されます。



4 弊社より郵送されたソフトウェアライセンス認証書に記載されたプロダクトキーを入力します。




5 Web 認証が完了すると BV CAD / Classic Ver3.1 が起動します。



6 Web 認証が失敗する場合 1

プロキシサーバー設定画面が表示される場合は、認証サーバーに接続できない状況で表示されます。
インターネット接続や、プロキシサーバーを使用している場合は設定を入力してください。



ライセンス認証

7 Web 認証が失敗する場合2

すでに使用されているプロダクトキーで認証を行うとプロダクトキー認証のメッセージが表示されます。

パソコンの入れ替えなどで別のパソコンで認証が必要な場合は、認証解除申請書に必要事項を記入して FAX で申請してください。



8 認証解除申請書

ダウンロードプログラムを解凍した場所に認証解除申請書の PDF ファイルがあります。印刷後、シリアル番号など必要事項を記入して、FAX で申請してください。

***認証解除後、別のパソコンで認証した後では元のパソコンではソフトウェアが使用できなくなります。**