



BV CAD Classic 3.1 のインストール方法について

CADシステムの動作環境

本システムを運用する環境を確認します。

■OS

Windows7 日本語版 32bit / 64bit

Windows8.1 日本語版 32bit / 64bit

Windows10 日本語版 32bit / 64bit

■CPU

1GHz 以上の 32bit または 64bit プロセッサ以上（推奨 Intel Core i3 以上）

■メモリ

32bitOS 1GB 以上（推奨 2GB 以上）、64bitOS 2GB 以上（推奨 4GB 以上）

■ディスクサイズ

20GB 以上

■ディスプレイ

65,536 色以上・解像度 1280×768 以上（推奨 1440×900 WXGA+以上）

■入力装置

マウス・キーボード

■インターネット環境


インターネット環境が必須になります。

CADシステムのセットアップ

本システムをインストールするには、「セットアップ」という作業が必要となります。
セットアップは、画面に表示される指示に従い進めていきますので、簡単に行うことができます。


セットアップの流れ

● 新規セットアップ手順



● 更新セットアップ注意点

本プログラムは 64bitOS に対応しております。
現在 64bitOS の環境にインストールされている CAD システムが 32bit 版の場合、
インストール完了後、32bit 版を削除してください。そのまま 32bit 版を使用する事も可能です。




ファイルの展開とインストール

ビッグバンホームページよりダウンロードして保存した圧縮ファイルを展開し、インストール作業を開始します。
起動中のアプリケーションを全て終了します。


ファイルの展開

● 展開手順


1 ビッグバンホームページよりダウンロードして保存したファイル「BVCADClassic31.zip」をファイル選択後右クリックで「すべて展開」で展開作業を開始します。
(zip ファイルを展開できるソフトを使用いただいても構いません)



2 展開先の選択とファイルの展開が表示されるので「展開」ボタンをクリックしてください。




3 ファイルの展開作業が完了後、フォルダーが表示されます。「BVCADClassic31」のフォルダーを開きます。



4 「BVCADClassic31」のフォルダーを開くと、下記フォルダーが作成されています。

- Readme ……マニュアルがあるフォルダー
- SAMPLE ……サンプルファイルがあるフォルダー
- Setup ……セットアッププログラムがあるフォルダー
- シンボル ……サンプルのシンボルデータがあるフォルダー
- パラメトリック ……サンプルのパラメトリックデータがあるフォルダー
- 線記号変形 ……サンプルの線記号変形データがあるフォルダー




5 以上で展開作業が完了です。この後、インストール作業を行ってください。


インストール

● インストール手順

1 展開作業完了後、「Setup」のフォルダーを開きます。




2 「Setup」のフォルダー内の「BVCAD31.exe」をダブルクリックしてインストール作業を開始します。



3 「ユーザーアカウント制御」


ご利用の環境によってはユーザーアカウント制御画面が表示されます。「はい」または、「許可」ボタンをクリックしてください。

※OSにより表現が異なります。




4 インストール環境の確認

インストール要件のダイアログが表示されます。「インストール」をクリックします。




5 「BV CAD Classic3.1 の Install Shield Wizard へようこそ」
ソフトウェアのインストール準備を行います。「次へ(N)>」をクリック
します。



6 「使用許諾契約」


ソフトウェア使用許諾書をご確認いただき、【使用許諾契約の
全条項に同意します(A)】を選択して「次へ(N)>」をクリック
します。

※同意いただけない場合は、インストールすることができませ
ん。




7 「インストール先の選択」

プログラムのインストール先の変更確認画面が表示されます。
変更しない場合は、「次へ(N)>」をクリックします。




8 「データ格納フォルダーの選択」

データ格納フォルダーの確認画面が表示されます。変更しな
い場合は、「次へ(N)>」をクリックします。



9 「インストール準備の完了」


インストールの準備が整いました。「インストール」をクリッ
クして開始します。



インストール

10 「Install Shield Wizard の完了」


インストールが完了しました。「完了」をクリックして終了します。



11 「プロダクトキー認証」

インストール完了後、初回起動時にライセンスの Web 認証の為にプロダクトキー認証画面が表示されます。[いいえ(N)]を押すと、初回起動時から2週間は認証しない状態で使用する事が可能です。後日郵送されるソフトウェアライセンス認証書にプロダクトキーが記載されているので入力してください。

Web 認証を行うと次回からは、プロダクトキー認証画面は表示されません。



ライセンス認証

BV CAD Classic 3.1 の初回起動時に一度だけ Web 経由でライセンス認証作業が必要になります。

ライセンス認証

● 認証手順

***この作業を行う時は、必ずインターネットに接続されている環境で行ってください**

1 デスクトップ上にあるBV CAD Classic 3.1 のアイコンをダブルクリックして、ソフトを起動します。

または、「スタートボタン」－「BV CAD Classic 3.1 (64bit 版)」－「BV CAD Classic 3.1」から起動します。




2 プロダクトキー認証ダイアログが表示されます。

使用期限が表示されています。この期限までは、Web 認証をせずにソフトウェアを使用する事が可能です。


Web 認証を行う場合は、[はい(Y)]を選択してください。

*** Web 認証にはインターネット環境が必要です。**




ライセンス認証


3 プロダクトキー入力画面が表示されます。



4 弊社より郵送されたソフトウェアライセンス認証書に記載されたプロダクトキーを入力します。




5 Web 認証が完了すると BV CAD Classic 3.1 が起動します。



6 Web 認証が失敗する場合 1

プロキシサーバー設定画面は、認証サーバーに接続できない状況で表示されます。


インターネット接続や、プロキシサーバーを使用している場合は設定を入力してください。



7 Web 認証が失敗する場合2

すでに使用されているプロダクトキーで認証を行うとプロダクトキー認証のメッセージが表示されます。
パソコンの入れ替えなどで別のパソコンで認証が必要な場合は、認証解除申請書に必要事項を記入して FAX で申請してください。

*** 保守契約が切れている場合は認証解除ができません。**



8 認証解除申請書

ダウンロードファイルを展開した場所の Readme フォルダー内に認証解除申請書の PDF ファイルがあります。印刷後、シリアル番号など必要事項を記入して、FAX で申請してください。

*** 保守契約が切れている場合は認証解除ができません。**

*** 認証解除後、別のパソコンで認証した後では元のパソコンではソフトウェアが使用できなくなります。**

*** 認証解除はビッグバンサポート時間内で行います。
また、認証解除には時間がかかる場合があります。
サポート時間 平日 10:00~12:00、13:30~17:00
(祝日、当社定休日は除きます)**